



Akademicki Ośrodek
Inicjatyw Artystycznych

Sala widowiskowa AOIA (ST/AOIA)



Scena Tańca AOIA

- wymiary: 8,5 x 15 x 6 m (szer. x głęb. x wys.)
- wymiary przestrzeni sceny zmienne w zależności od ustawienia widowni, zazwyczaj ok. 8,5 x 5 / 6 m
- przestrzeń zaciemniona, częściowo okotarowana, brak zasczenia i kulis (możliwe zastawki)
- podłoga drewniana – czarna
(możliwość wypożyczenia podłogi baletowej 3 bryty 2 x 7,5 m – kolor czarny / szary)
- widownia zbudowana z podestów WAMAT PAL-2 i PAL-4
- możliwość ustawienia w/w podestów na scenie
- maksymalna ilość widzów ok. 130 osób. (90-100 os. parter + 20-30 os. - balkon)

OŚWIETLENIE:

- Konsola CHAMSYS MQ40N

Marka/model	Ilość	Moc
Spotlight Combi PC 650 W	25	650 W
Spotlight Combi PC 1000 W	5	1000 W
Spotlight Profil 1000 W	2	1000 W
Martin ELP WW	8	300 W
Martin Rush Par Zoom 2	8	150 W
ADB PC 650 W	2	650 W
Folowspot Ultrlight Expolorer 2000 Hal	2	2000 W
Dymiarka chauvet	1	-

MULTIMEDIA:

Marka/model	Rozdzielczość	Jansość ANSI
Mitsubishi FD-730U Full HD	1920 x 1200	4100 lm
BenQ TH534	1920 x 1080	3300 lm
Optoma EP739H	1024 x 768	2500 lm

- Ekran projekcyjny 6 x 4 m (szer. x wys.) – biały
- Laptop ASUS K72F (i5-430M, 4GB RAM, Intel HD Graphics, Windows 7, AV Linux, MS Office 2013, OpenOffice, obsługa wideo do 1080p)

NAGŁOŚNIENIE:

- Cyfrowy mikser: Soundcraft Si Expression 3 Miksery i powermiksery Soundcraft. Mikser nagłośnieniowy 32 kanałowy 32 wejść mikrofonowo – liniowych, 4 kanały stereofoniczne, 14 pomocniczych szyn wyjściowych aux, 4 dedykowane szyny efektowe, 4 wyjścia matrix
- Procesor głośnikowy: DBX DriveRack 260
- CD: 1 x TASCAM CD-RW700
- MD: 1 x TASCAM MD-350
- komputer PC (obsługa dowolnego formatu dźwięku, wyjście stereo, oprogramowanie DriveRack)
- multicore 24/8

Nagłośnienie		
Front	Ilość	moc
JBL SRX4722	4	600W
JBL MP418S	2	600W
JBL PRX-815	4	1500W
JBL PRX 818LFW	2	1500W
Odsluchy		
JBL MP-212	2	250W
JBL M350	2	350W
PHONIC (15" + piezo)	2	350W
JBL PRX 412	2	700W
Końcówki mocy		
CROWN XS-900	3	2x900W
CROWN XLS-602	1	2x600W

Mikrofony	
Marka/model	Ilość
Shure Beta58	3
Shure SM58	4
Shure Beta 87	3
Shure SM57	4
Shure Beta 52	1
Shure SM81	4
Shure KSM109	2
Shure ksm 141	2
Shure SM58 bezprzewodowe	2
Shure GLDX 2,4 Ghz beta 87	3
mikroport SHURE	2
Sennheiser e906	2
Sennheiser e904	7
Di-boxy:	
IMG STAGELINE 2kanały	2
IMG STAGELINE 1 kanał	1
KLARK TEKNIK 1 kanał	4
Statywy	
Dynawid niski	6
Dynawid wysoki	10

Wymiary sali widowiskowej / reflektory AOIA

